





BUITENZIJD | vooraanzicht
Signing klep op aanvraag.



BUITENZIJD | rechterzij aanzicht (technische ruimte)
Signing donkere deel op aanvraag.



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering volledig geopend: 8550x7700x4000mm (lxbxh)


Binnenmaatvoering: 5450x2265x2490 (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 7500kg / 2000kg


Extra's: dakterras, geluidsboxen, flatscreen 55 inch, stopcontacten 4x, spots plafond 6x, wateraansluiting en zonnescherm 2x.



BUITENZIJD | achteraanzicht
Signing klep op aanvraag.



BUITENZIJD | linkerzijde
Signing kleppen op aanvraag.



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering volledig geopend: 8550x7700x4000mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5450x2265x2490 (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 7500kg / 2000kg


Extra's: dakterras, geluidsboxen, flatscreen 55 inch, stopcontacten 4x, spots plafond 6x, wateraansluiting en zonnescherm 2x.



BUITENZIJD | 3D visual

Signing kleppen, beachflags en parasol op aanvraag.

exposure



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering volledig geopend: 8550x7700x4000mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5450x2265x2490 (lxbxh)


Gewicht en Laadvermogen: 7500kg / 2000kg

Extra's: dakterrass, geluidsboxen, flatscreen 55 inch, stopcontacten 4x, spots plafond 6x, wateraansluiting en zonnenscherm 2x.



BUITENZIJD | vooraanzicht (boven)

Standaard signing: spandoek op railing (montage met elastieken)
doekmaat: 5420x830mm



BUITENZIJD | rechterzij aanzicht (boven)

Standaard signing: spandoek op railing (montage met elastieken)
doekmaat: 800x830mm en 740x830mm




TYPE
TEKENING

SCHAAL
OPMERKINGEN

EVENTBOX

BUITENZIJD (boven)
VOORAANZICHT / RECHTERZIJAAANZICHT
nvt




BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering volledig geopend: 8550x7700x4000mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5450x2265x2490 (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 7500kg / 2000kg

Extra's: dakterras, geluidsboxen, flatscreen 55 inch, stopcontacten 4x, spots plafond 6x, wateraansluiting en zonnenscherm 2x.




BUITENZIJD | achterzijde (boven)

Standaard signing: spandoek op railing (montage met elastieken)
doekmaat: 5530x830mm en 720x830mm



BUITENZIJD | linkerzijde (boven)

Standaard signing: spandoek op railing (montage met elastieken)
doekmaat: 1950x830mm



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering volledig geopend: 8550x7700x4000mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5450x2265x2490 (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 7500kg / 2000kg

Extra's: dakterras, geluidsboxen, flatscreen 55 inch, stopcontacten 4x, spots plafond 6x, wateraansluiting en zonnescherf 2x.

BIJZONDERHEDEN


Buitenmaatvoering volledig geopend: 8550x7700x4000mm (lxbxh)


Binnenmaatvoering: 5450x2265x2490 (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 7500kg / 2000kg

Extra's: dakterras, geluidsboxen, flatscreen 55 inch, stopcontacten 4x, spots plafond 6x, wateraansluiting en zonnescherm 2x.

BINNENZIJD | plattegrond





BINNENZIJDE | plattegrond (bannerplan)

BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering volledig geopend: 8550x7700x4000mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5450x2265x2490 (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 7500kg / 2000kg

Extra's: dakterras, geluidsboxen, flatscreen 55 inch, stopcontacten 4x, spots plafond 6x, wateraansluiting en zonnescherm 2x.