


BUITENZIJD | vooraanzicht
 Signing glazen delen op aanvraag.



BUITENZIJD | rechterzijanzicht (entree)
 Signing glazen delen op aanvraag.

exposure



TYPE
 TEKENING
 SCHAAL
 OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX A
 BUITENZIJD (showroom onder)
 VOORAANZICHT / RECHTERZIJAANZICHT
 1:50

BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)


Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom links onder bij achterwand en 6 spots (LED) aan plafond.



BUITENZIJD | achteraanzicht
 Signing donkere deel op aanvraag.



BUITENZIJD | linkerzijanzicht
 Signing glazen deel op aanvraag.

exposure



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom linksonder bij achterwand en 6 spots (LED) aan plafond.



TYPE

TEKENING

SCHAAL

OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX A

BUITENZIJD (showroom onder)

ACHTERAANZICHT / LINKERZIJAANZICHT

1:50




BUITENZIJD | vooraanzicht (boven)

Standaard signing: spandoek (montage met elastieken aan de binnenzijde)

Doekmaat: 5570x2320mm

Zichtmaat doek: 5460x2210mm



BUITENZIJD | rechterzijde (boven)

Standaard signing: spandoek (montage met elastieken aan de binnenzijde)

Doekmaat: 1960x2320mm

Zichtmaat doek: 1850x2210mm

exposure



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom links onder bij achterwand en 6 spots (LED) aan plafond.



TYPE

TEKENING

SCHAAL

OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX A

BUITENZIJD (branding box boven)


VOORAANZICHT / RECHTERZIJAANZICHT

1:50



BUITENZIJD | achterzijde (boven)

Standaard signing: spandoek in buizenframe (montage met elastieken)
doekmaat: 5320x2070mm



BUITENZIJD | linkerzijde (boven)

Standaard signing: spandoek (montage met elastieken aan de binnenzijde)
doekmaat: 1960x2320mm
zichtmaat doek: 1850x2210mm

exposure



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom links onder bij achterwand en 6 spots (LED) aan plafond.



TYPE

TEKENING

SCHAAL

OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX A

BUITENZIJD (branding box boven)


ACHTERAANZICHT / LINKERZIJAANZICHT

1:50



BINNENZIJDJE | achteraanzicht
Standaard signing: decodoek
doekmaat: 5880x2110mm

exposure



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom links onder bij achterwand en 6 spots (LED) aan plafond.



TYPE

TEKENING

SCHAAL

OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX A

BINNENZIJDJE (showroom onder)


ACHTERAANZICHT

1:50



BINNENZIJDE | plattegrond

exposure



TYPE
TEKENING

SCHAAL
OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX A
BINNENZIJDE (showroom onder)
PLATTEGROND
1:50

BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom links onder bij achterwand en 6 spots (LED) aan plafond.