





BUITENZIJD | vooraanzicht  
Signing glazen delen op aanvraag.



BUITENZIJD | rechterzij aanzicht (entree)  
Signing glazen delen op aanvraag.



**TYPE**  
TEKENING  
  
SCHAAL  
OPMERKINGEN

**EXPOSUREBOX B**  
BUITENZIJD (showroom onder)  
VOORAANZICHT / RECHTERZIJAANZICHT  
1:50



#### BIJZONDERHEDEN


Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)


Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom linkzijdige en 6 spots (LED) aan plafond.



BUITENZIJD | achteraanzicht  
Signing glazen delen op aanvraag.



BUITENZIJD | linkerzij aanzicht  
Signing donkere deel op aanvraag.



#### BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom linkerzijde en 6 spots (LED) aan plafond.




BUITENZIJD | vooraanzicht (boven)

Standaard signing: spandoek (montage met elastieken aan de binnenzijde)

Doekmaat: 5570x2320mm

Zichtmaat doek: 5460x2210mm



BUITENZIJD | rechterzijde (boven)

Standaard signing: spandoek (montage met elastieken aan de binnenzijde)

Doekmaat: 1960x2320mm

Zichtmaat doek: 1850x2210mm



#### TYPE

TEKENING

SCHAAL

OPMERKINGEN

#### EXPOSUREBOX B

BUITENZIJD (branding box boven)

VOORAANZICHT / RECHTERZIJAANZICHT

1:50



#### BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom linkerkant en 6 spots (LED) aan plafond.




BUITENZIJD | achteraanzicht (boven)

Standaard signing: spandoek (montage met elastieken aan de binnenzijde)

Doekmaat: 5570x2320mm

Zichtmaat doek: 5460x2210mm



BUITENZIJD | linkerzijde (boven)

Standaard signing: spandoek in buizenframe (montage met elastieken)

doekmaat: 1780x2100mm



#### TYPE

TEKENING

SCHAAL

OPMERKINGEN

#### EXPOSUREBOX B

BUITENZIJD (branding box boven)

ACHTERAANZICHT / LINKERZIJAANZICHT

1:50



#### BIJZONDERHEDEN


Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom linkerzijde en 6 spots (LED) aan plafond.



BINNENZIJD | linkerzij aanzicht  
 Standaard signing: decodoek  
 doekmaat: 2270x2110mm



**TYPE**  
 TEKENING  
 SCHAAL  
 OPMERKINGEN

**EXPOSUREBOX B**  
 BINNENZIJD (showroom onder)  
 LINKERZIJAANZICHT  
 1:50



#### BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom linkerzijde en 6 spots (LED) aan plafond.



BINNENZIJDEN | plattegrond

exposure



**TYPE**  
TEKENING  
SCHAAL

OPMERKINGEN

### EXPOSUREBOX B

BINNENZIJDEN PLATTEGROND (showroom onder)  
1:50



### BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm boven: 6050x2240x2825mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2050mm

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x wandcontactdoos rechtsboven bij deur entree, mogelijkheid tot aansluiten stroom linkerzijde en 6 spots (LED) aan plafond.