



linker container
(open situatie)

rechter container



BUITENZIJDEN OPEN SITUATIE | vooraanzicht (entree)

Overige signing deurpanelen op aanvraag.

linker container

openslaande deuren (binnenzijde deuren voorzien van panelen).

rechter container

openslaande deuren met daarachter de elektro installatiekast.

BUITENZIJDEN | rechterzijaanzicht

Overige signing glazen delen op aanvraag.

exposure



TYPE

TEKENING

SCHAAL

OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX D

BUITENZIJDEN (showroom)

VOORAANZICHT / RECHTERZIJAANZICHT

1:50

BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 2x 6050x2430x2510mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 2x 5880x2270x2280mm (lxbxh)



Doorgang auto: 2210mm

Gewicht en Laadvermogen: 2x 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x 3 vloercontactdoos in de vloer, 2x8 spots (LED) aan plafond, 4x verwarming, 4 blue tooth boxen en flatscreen 55 inch.

LINKER CONTAINER

RECHTER CONTAINER



BUITENZIJD | achteraanzicht
Overige signing glazen delen op aanvraag.

BUITENZIJD | linkerzijde
Overige signing glazen delen op aanvraag.

EXPOSURE




TYPE
TEKENING

SCHAAL
OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX D
BUITENZIJD (showroom)
ACHTERAANZICHT / LINKERZIJAANZICHT
1:50


BIJZONDERHEDEN

- Buitenmaatvoering: onder: 2x 6050x2430x2510mm (lxbxh)
- Binnenmaatvoering: 2x 5880x2270x2280mm (lxbxh)
- Doorgang auto: 2210mm
- Gewicht en Laadvermogen: 2x 3000kg / 2400kg
- Extra's: 2x 3 vloercontactdoos in de vloer, 2x8 spots (LED) aan plafond, 4x verwarming, 4 blue tooth boxen en flatscreen 55 inch.



BUITENZIJD | vooraanzicht (boven)

Standaard signing: spandoek in buizenframe (montage met elastieken)
doekmaat: 4580x1340mm



BUITENZIJD | rechterzijaanzicht (boven)

Standaard signing: spandoek in buizenframe (montage met elastieken)
doekmaat: 5780x1340mm

exposure



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 2x 6050x2430x2510mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 2x 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2210mm

Gewicht en Laadvermogen: 2x 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x 3 vloercontactdoos in de vloer, 2x8 spots (LED) aan plafond, 4x verwarming, 4 blue tooth boxen en flatscreen 55 inch.



TYPE

TEKENING

SCHAAL


OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX D

BUITENZIJD (boven)


VOORAANZICHT / RECHTERZIJAANZICHT

1:50



BUITENZIJD | achterzijde (boven)


Standaard signing: spandoek in buizenframe (montage met elastieken)
doekmaat: 4580x1340mm



BUITENZIJD | linkerzijde (boven)

Standaard signing: spandoek in buizenframe (montage met elastieken)
doekmaat: 5780x1340mm

exposure



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 2x 6050x2430x2510mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 2x 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2210mm

Gewicht en Laadvermogen: 2x 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x 3 vloercontactdoos in de vloer, 2x8 spots (LED) aan plafond, 4x verwarming, 4 blue tooth boxen en flatscreen 55 inch.



TYPE

TEKENING

SCHAAL


OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX D

BUITENZIJD (boven)

ACHTERAANZICHT / LINKERZIJAANZICHT

1:50



BINNENZIJD | wand elektroinstallatie kast
Overige signing op aanvraag.



BINNENZIJD | plattegrond



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 2x 6050x2430x2510mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 2x 5880x2270x2280mm (lxbxh)

Doorgang auto: 2210mm

Gewicht en Laadvermogen: 2x 3000kg / 2400kg

Extra's: 2x 3 vloercontactdoos in de vloer, 2x8 spots (LED) aan plafond, 4x verwarming, 4 blue tooth boxen en flatscreen 55 inch.



TYPE

TEKENING

SCHAAL

OPMERKINGEN

EXPOSUREBOX D

BINNENZIJD (showroom)

ELEKTOINSTALLATIEKAST / PLATTEGROND

1:50