


BUITENZIJD | vooraanzicht
 Signing kleppen op aanvraag.
 Signing donkere delen op aanvraag.



BUITENZIJD | rechterzij aanzicht (entree)
 Signing donkere deel op aanvraag.

exposure



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm (lxbxh) boven: (optioneel) bannerframe

Binnenmaatvoering: 5880x2340x2300mm (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 6x wandcontactdoos onder bar, mogelijkheid tot aansluiten stroom rechterzijde (buiten) bij deur, TL verlichting (LED) aan plafond.




TYPE
 TEKENING

SCHAAL
 OPMERKINGEN

BARCONTAINER
 BUITENZIJD
 VOORAANZICHT / RECHTERZIJAANZICHT
 1:50



BUITENZIJD | achteraanzicht
 Signing donkere deel op aanvraag.



BUITENZIJD | linkerzijanzicht
 Signing donkere deel op aanvraag.

exposure




TYPE
 TEKENING
 SCHAAL
 OPMERKINGEN

BARCONTAINER
 BUITENZIJD
 ACHTERAANZICHT / LINKERZIJAANZICHT
 1:50



BIJZONDERHEDEN

- Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm (lxbxh) boven: (optioneel) bannerframe
- Binnenmaatvoering: 5880x2340x2300mm (lxbxh)
- Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg
- Extra's: 6x wandcontactdoos onder bar, mogelijkheid tot aansluiten stroom rechterzijde (buiten) bij deur, TL verlichting (LED) aan plafond.



BINNENZIJDE | achteraanzicht
 Standaard signing: decodeok
 doekmaat: 4530x2185mm

exposure



TYPE
 TEKENING
 SCHAAL
 OPMERKINGEN

BARCONTAINER
 BINNENZIJDE
 ACHTERAANZICHT
 1:50




BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm (lxbxh) boven: (optioneel) bannerframe

Binnenmaatvoering: 5880x2340x2300mm (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 6x wandcontactdoos onder bar, mogelijkheid tot aansluiten stroom rechterzijde (buiten) bij deur, TL verlichting (LED) aan plafond.



BINNENZIJDE | plattegrond

exposure



TYPE
TEKENING
SCHAAL

OPMERKINGEN

BARCONTAINER
BINNENZIJDE PLATTEGROND
1:50



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm (lxbxh) boven: (optioneel) bannerframe


Binnenmaatvoering: 5880x2340x2300mm (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 6x wandcontactdoos onder bar, mogelijkheid tot aansluiten stroom rechterzijde (buiten) bij deur, TL verlichting (LED) aan plafond.



BUITENZIJD | vooraanzicht en achteraanzicht (boven)
 Signing spandoeken in buizenframe (montage met elastieken) op aanvraag
 doekmaat: 5780x1340mm



BUITENZIJD | rechterzijde en linkerzijde (boven)
 Signing spandoeken in buizenframe (montage met elastieken) op aanvraag
 doekmaat: 2190x1340mm

exposure



BIJZONDERHEDEN

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm (lxbxh) boven: (optioneel) bannerframe

Binnenmaatvoering: 5880x2340x2300mm (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 3000kg / 2400kg

Extra's: 6x wandcontactdoos onder bar, mogelijkheid tot aansluiten stroom rechterzijde (buiten) bij deur, TL verlichting (LED) aan plafond.



TYPE
 TEKENING

SCHAAL
 OPMERKINGEN

BARCONTAINER
 BUITENZIJD (boven)
 ALLE AANZICHTEN
 1:50