





BUITENZIJD | vooraanzicht
LED scherm: afmeting 5000x2000mm
Signing donkere delen op aanvraag.



BUITENZIJD | rechterzij aanzicht (entree)
Signing donkere delen op aanvraag.



BIJZONDERHEDEN

LED: player: bright sign xt. Afmeting 5000x2000mm (lxbxh). Brightness: 5000 nits. Merk: L2L

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2340x2300mm (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 3000/2400 kg

Aanleverspecificaties LED scherm: **Video:** video codecs MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV. / Video containers MP4, MOV, TS, MPG, VOB, M2TS.

Aanbevolen video formaat 1042x416 pixels. **Afbeeldingen:** BMP, JPEG, PNG. Kleurruimte RGB. Aanbevolen afbeelding formaat 1042x416 pixels.

Optioneel: showroom of container onder of boven LED container



TYPE
TEKENING


SCHAAL
OPMERKINGEN

LED CONTAINER

BUITENZIJD
VOORAANZICHT / RECHTERZIJAANZICHT
1:50



BUITENZIJD | achteraanzicht
 Signing donkere delen op aanvraag.



BUITENZIJD | linkerzijanzicht
 Signing donkere delen op aanvraag.



BIJZONDERHEDEN

LED: player: bright sign xt. Afmeting 5000x2000mm (bxh). Brightness: 5000 nits. Merk: L2L

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2340x2300mm (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 3000/2400 kg

Aanleverspecificaties LED scherm: **Video:** video codecs MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV. / Video containers MP4, MOV, TS, MPG, VOB, M2TS.

Aanbevolen video formaat 1042x416 pixels. **Afbeeldingen:** BMP, JPEG, PNG. Kleurruimte RGB. Aanbevolen afbeelding formaat 1042x416 pixels.


Optioneel: showroom of container onder of boven LED container



TYPE
 TEKENING


SCHAAL
 OPMERKINGEN

LED CONTAINER
 BUITENZIJD
 ACHTERAANZICHT / LINKERZIJAANZICHT
 1:50



BINNENZIJDE | plattegrond

exposure



BIJZONDERHEDEN

LED: player: bright sign xt. Afmeting 5000x2000mm (bxh). Brightness: 5000 nits. Merk: L2L

Buitenmaatvoering: onder: 6050x2430x2510mm (lxbxh)

Binnenmaatvoering: 5880x2340x2300mm (lxbxh)

Gewicht en Laadvermogen: 3000/2400 kg

Aanleverspecificaties LED scherm: **Video:** video codecs MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV. / Video containers MP4, MOV, TS, MPG, VOB, M2TS.

Aanbevolen video formaat 1042x416 pixels. **Afbeeldingen:** BMP, JPEG, PNG. Kleurruimte RGB. Aanbevolen afbeelding formaat 1042x416 pixels.

Optioneel: showroom of container onder of boven LED container



TYPE

TEKENING
SCHAAL

OPMERKINGEN

LED CONTAINER

BINNENZIJDE PLATTEGROND
1:50